


SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto	REMOVEDOR DE ESMALTES A BASE DE ACETONA
Código Interno (SA)	20000036
Dados do Fabricante	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA – FARMAX CNPJ: 21.759.758/0001-88 Rua Luís Guilherme da Silva, nº 1001 - Centro Industrial Cel. Jovelino Rabelo. Divinópolis – MG CEP.: 35.502 - 284 Telefax: (37) 2101-9696 Email: sac@farmax.com.br Site: www.farmax.com.br

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação	Líquido Inflamável
Elementos de rotulagem	Pictogramas: 
	Frases de Advertência: ATENÇÃO
	Frases de Perigo: Pode ser tóxico à vida aquática. Pode ser nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode ser nocivo se ingerido. Pode causar irritação ocular grave.
	Frases de Precaução: Uso externo. Manter fora do alcance das crianças. Proteger da luz solar direta e do calor excessivo. Não aplicar sobre a pele irritada. Não ingerir. Em caso de sensibilização, suspenda o uso e procure orientação médica.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	O produto derramado sobre o solo, por percolação, pode afetar a qualidade das águas do lençol freático limitando o seu uso. Não deve ocorrer nenhum efeito sobre a atmosfera decorrente do manuseio do produto, tendo em vista sua baixa pressão de vapor a temperatura ambiente.

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto	Mistura.									
Ingredientes	Acetona, Álcool Etilico, Água, Benzofenona-3, CI 42090, Óleo de Soja									
Ingredientes que contribuem para o perigo	<table><thead><tr><th>Nome Químico</th><th>Nº CAS</th><th>Faixa de concentração</th></tr></thead><tbody><tr><td>Álcool Etilico</td><td>64-17-5</td><td>-</td></tr><tr><td>Acetona</td><td>67-64-1</td><td>47,50% – 52,50%</td></tr></tbody></table>	Nome Químico	Nº CAS	Faixa de concentração	Álcool Etilico	64-17-5	-	Acetona	67-64-1	47,50% – 52,50%
Nome Químico	Nº CAS	Faixa de concentração								
Álcool Etilico	64-17-5	-								
Acetona	67-64-1	47,50% – 52,50%								



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: REMOVEDOR DE ESMALTES A BASE DE ACETONA



Código – Revisão
FPPRO 182-00

Data da emissão
25/03/2019

Data da revisão
-

Página
2

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Em casos de irritação nasal, suspender o uso do produto. Caso a irritação se desenvolva, procure assistência médica.
Contato com a pele	Em caso de irritação, retirar os resíduos do produto da pele. Suspender o uso. Caso a irritação se desenvolva, procure assistência médica.
Contato com os olhos	Caso haja irritação lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato se possível. Procurar auxílio médico.
Ingestão	Procurar auxílio médico imediatamente. Não induza o vômito. Vômito só deverá ser induzido por pessoa da área médica. Se o vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto para os pulmões. Nunca oferecer nada para pessoa inconsciente ou com convulsões.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	Ingestão – Pode causar náusea, diarreia, dores abdominais e vômitos. Contato com os olhos – Pode causar grande irritação Inalação prolongada – pode causar dores de cabeça e tonturas.
Notas para o médico	Direcionar tratamento de acordo com os sintomas e as condições clínicas do paciente

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados	Água neblina, CO ₂ , Espuma p/Álcool, Pó químico.
Meios de extinção não apropriados	Jato pleno de água.
Perigos específicos da mistura	Não combustível. Em caso de incêndio possibilidade de formar-se gases perigosos.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo. Utilizar aparelhos de proteção de respiração independente do ar ambiente e roupas de aproximação/proteção às temperaturas elevadas.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole fontes de ignição. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite contato com os olhos. Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, em caso extremo: proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC.
Precauções ao meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja os cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Conter o derramamento com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para destinação correta conforme a sessão 13 dessa FISPQ.

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro	Medidas técnicas: Utilizar o produto seguindo as instruções do rótulo. Prevenção da exposição do trabalhador: Não se aplica Precauções para manuseio seguro: Não se aplica
Condições de armazenamento seguro	Medidas técnicas apropriadas: Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais e adequadamente fechadas. Condições de armazenamento adequadas: Armazenar o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente. Condições de armazenamento a evitar: Proteger da luz solar direta e do calor excessivo. Separação de produtos e materiais incompatíveis: Não se aplica.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: REMOVEDOR DE ESMALTES A BASE DE ACETONA



Código – Revisão
FPPRO 182-00

Data da emissão
25/03/2019

Data da revisão
-

Página
3

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	Não se aplica. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Medidas de controle de engenharia	Não se aplica. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Medidas de proteção pessoal	Não aplicável. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Equipamentos de proteção individual apropriados	Não aplicável. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Azulado
Odor	Odor característico
pH	Não se aplica
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Não se aplica
Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico	Não se aplica
Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição	Não se aplica
Ponto de fulgor	Vaso aberto: -9,0 °C Vaso fechado: -13,0 °C
Taxa de evaporação	Não se aplica
Inflamabilidade	Inflamável
Limites de explosividade superior/inferior	Não se aplica
Pressão de vapor	Não se aplica
Densidade de vapor	Não se aplica
Densidade relativa (g/ml)	Não disponível
Solubilidade	Não disponível
Coefficiente de partição n-octanol/água	Não se aplica
Temperatura de autoignição	Não se aplica
Temperatura de decomposição	Não se aplica
Viscosidade	Não disponível
Outros	Não disponível



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: REMOVEDOR DE ESMALTES A BASE DE ACETONA

Código – Revisão
FPPRO 182-00

Data da emissão
25/03/2019

Data da revisão
-

Página
4

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não se aplica
Estabilidade química	Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.
Possibilidade de reações perigosas	Não se aplica
Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas.
Materiais incompatíveis	Não se aplica
Produtos perigosos da decomposição	Não se aplica

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Não se aplica
Corrosão / irritação na pele	Não se aplica. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Lesões oculares graves / irritação ocular	Não se aplica. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Sensibilização respiratória ou à pele	Não se aplica. O produto destina-se à utilização final pelo consumidor.
Mutagenicidade em células germinativas	Não se aplica
Carcinogenicidade	Não se aplica
Toxicidade à reprodução	Não se aplica
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Não se aplica
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Não se aplica
Perigo por aspiração	Não se aplica
Ingestão	Em caso de ingestão acidental pode causar náusea, diarreia, dores abdominais e vômitos. Caso ocorra a ingestão consultar a sessão 4 dessa FISPQ.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Existe o risco de se tornar tóxico para peixes e outros seres aquáticos quando em contato com cursos d'água.
Persistência e degradabilidade	Espera-se rápida degradação.
Potencial bioacumulativo	Não disponível
Mobilidade no solo	Não disponível
Outros efeitos adversos	Não disponível



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRODUTO: REMOVEDOR DE ESMALTES A BASE DE ACETONA



Código – Revisão
FPPRO 182-00

Data da emissão
25/03/2019

Data da revisão
-

Página
5

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Incineração em instalações autorizadas, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Realizar co-processamento ou incineração em instalações capazes de evitar a emissão de poluentes para a atmosfera. A destinação final deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

Restos do produto: Mesma disposição do produto

Embalagem usada: Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente próximo às mesmas. Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. Destinar adequadamente priorizando a reutilização, recuperação e reciclagem em empresas autorizadas. Todos os procedimentos devem seguir normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. A destinação deve atender a legislação municipal, estadual e federal e estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nº ONU 1090

Nome apropriado para embarque Acetona

Classe de risco 3

Nº de Risco 33

Grupo de embalagem II

SEÇÃO 15 –INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações especificamente aplicáveis ao produto RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

Informações sobre risco e segurança

Frases de Risco: R - 10 = Inflamável

Frases de Segurança: S - 02 = Manter longe do alcance de crianças; S - 16 = Manter afastado de qualquer chama ou fonte de faísca. Não fumar; S - 26 = Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista; S - 36 /37 = Usar roupas de proteção e luvas adequadas.

SEÇÃO 16 –OUTRAS INFORMAÇÕES

Principais usos recomendados Possui fórmula especialmente elaborada para remover o esmalte cuidando e hidratando as unhas e cutículas.

Modo de usar Umedecer um chumaço de algodão com o **Removedor à Base de Acetona** e, em seguida, fricciona-lo em suas unhas até remoção total do esmalte.

Referências bibliográficas

Resolução 420 / 2004 - Ministério dos Transportes.
IMDG Code - Edição 2012 - IMO (International Maritime Organization).
Dangerous Goods Regulations - 55ª Edição - IATA (International Air Transport Association).
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 14725 - Parte 1 a 4.

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

Elaborador
Mariana Vargas

Aprovador
Deyvison Castro
Marcelo Carvalho
Márcio Ferreira

Homologador
Diogo Campos